療法計画書

名称: サイラムザ+Weekly パクリタキセル

疾患名: 胃がん 申請医師: 外科 医師(胃) 承認開始日: 2015/07/29

診療科名: 外科

1 クール: 28 日間 標準クール回数: 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 1	3 1	4 1	5 1	6 17	7 18	8 19	20	21	22	23	24	25	26 :	27 2	28
1	点滴静注 - なし																												7
	ガスター (20mg/2mL/A)	1 A/body	\downarrow							\downarrow						1	l												
	冷) デカドロン (6.6mg [8mg] /2mL/V)	1 バイアル/bo	\downarrow							\downarrow						ļ	l												
	ナゼア (0.3mg/2mL/A)	1 A/body	\downarrow							\downarrow						ļ	l												
	ポララミン (5mg/1mL/A)	1 A/body	\downarrow							\downarrow						ļ	l												
	生理食塩液(50mL/本)	1 バイアル/bo	\downarrow							\downarrow						ļ	l												
	時間:15分																										$oldsymbol{\perp}$	\perp	
2	癌化学療法専用(静脈 - なし																										\perp	\perp	
	サイラムザ	8 mg/kg	\downarrow			Ш										ļ	l						Ш				\perp	\perp	╛
	生理食塩液(250mL/本)	1 袋/body	\													ļ	l						Ш				\perp	\perp	╝
	時間:1時間					Ш						_	\perp	_	\perp	╧	\perp	L	L	┸	퇶	L	Ш				ightharpoons	ightharpoons	╛
3	点滴静注 - 点滴					Ш																	Ш				\perp	\perp	╛
	生理食塩液(50mL/本)	1 バイアル/bo	\downarrow			Ш										ļ	l						Ш				\perp	\perp	
	速度:全開で					Ш																					_	ightharpoons	
4	癌化学療法専用(静脈 - なし					Ш																	Ш				\perp	\perp	
	パクリタキセル	80 mg/m^2	\downarrow			Ш				\downarrow						J	l						Ш				\bot	\perp	
	5% ブドウ糖液(250mL/本)	250 mL/body	ļ							\downarrow						ļ	l						Ш				\perp	\perp	
	時間:1時間					Ш																	Ш				\bot	\perp	╝
	投与時フィルター使用					Ш																					_	╛	
5	点滴静注 - なし					Ш																	Ш				\perp	\perp	\Box
	生理食塩液(50mL/本)	1 バイアル/bo	\			Ш				\downarrow						1	l						Ш				\bot	\perp	╝
	速度:全開で																												