

前立腺生検を受ける方へ

様

説明日： 年 月 日

		検査前日まで	検査当日（ 月 日）	検査後
食事		制限はありません。	制限はありません。	制限はありません。
内服薬	★血液をサラサラにする薬 月 日から 中止してください。 ★痔のある患者さんは必要時、痔 の治療薬を使用させていただきます。	★朝から（ ）抗菌薬を 飲みます。 ★就前に（プルゼニド）下剤を飲みます。 	抗菌薬は指示通り内服します。	★検査後止血剤の内服や点滴をすることがあります。 ★抗菌薬は飲み切ってください。
入浴 シャワー		制限はありません。		★当日入浴はできません。シャワーはできます。 検査翌日に問題なければ通常通り入浴できます。
検査 処置 治療 (点滴)			★検査で前立腺を診やすくするために尿は貯めた状態にして下さい。 ★検査は外来棟 4Fで行います。 ★バイタルサインを確認します。 ★点滴のために腕に針を刺します。その後、抗菌薬の点滴を落とします  	★検査後に初めての尿をコップで取ってもらいます。 特に出血、バイタルサインに問題なければ点滴は抜きます。
			★下着を脱ぎ内診台へ上がります。 ★自動血圧計を装着します。 ★肛門に麻酔のゼリーを入れます。口で呼吸してください。 ★肛門から直計2.5 cm超音波の器具を挿入します。 ★超音波下で組織を取ります。そのとき大きな音がします。 ★検査は大きさの測定、組織の採集、止血を含め約 20分程度かかります。 ★終了後は念のために肛門にパットを充てます。	
説明	★同意書は必ずご持参ください。 ★楽な服装で来院してください。 			【検査後の注意点】 ★検査後、尿に血が混ざることがあります。水分を多くとって下さい。 ★検査後 1 週間は自転車やバイクに乗ることなど肛門周囲をうっ滞させるような 体勢は控えて下さい。 ★精液や便に血液が混ざることがあります。 ★検査後当日は激しい運動や過度の飲酒は控えて下さい。 ★次回外来日は予約日を確認し、受診をしてください。 【次回外来前に…】 ・38度以上の熱が続く ・尿が出ない、寒気がある、肛門から血の塊がポタポタ出る、 などの症状がある時は電話で受診相談をしてください。    東京女子医科大学附属足立医療センター 日中：泌尿器科外来 9：00～16：30 夜間祝日：救急外来